



# EVRO mat

*... vše pro střechu*

**EVRO mat**

*... vše pro střechu*

**EVRO mat**

*... vše pro střechu*

## LOGOMANUÁL

pokyny pro použití loga společnosti EVROMAT a.s.

**EVRO mat**  
*... vše pro střechu*

**EVRO mat**  
*... vše pro střechu*

**EVRO mat**  
*... vše pro střechu*

**EVRO mat**  
*... vše pro střechu*

**EVRO mat**  
*... vše pro střechu*  
20% C

**EVRO mat**  
*... vše pro střechu*  
40% C

**EVRO mat**  
*... vše pro střechu*  
20% K

**EVRO mat**  
*... vše pro střechu*  
40% K

**EVRO mat**  
*... vše pro střechu*  
60% C

**EVRO mat**  
*... vše pro střechu*  
80% C

**EVRO mat**  
*... vše pro střechu*  
60% K

**EVRO mat**  
*... vše pro střechu*  
80% K

**EVRO mat**  
*... vše pro střechu*  
50% C

**EVRO mat**  
*... vše pro střechu*  
50% C

Jednobarevnou verzi na šedém pozadí používejte jen v případě, že je to vynuceno technickými nároky

**EVRO mat**  
*... vše pro střechu*  
50% K



Při použití ve fotografii je nutné dodržet dostatečný kontrast loga v bílé barvě. Na světlých pozadích je pak nutné použít logo plnobarevné. Logo umísťujte do fotografií jen ve výjimečných případech, poté je možné vytáhnout logo slabým stínem se zvýšeným krytím. Plnobarevné logo není vhodné podkreslovat stínem!

**EVRO**mat

**EVRO**mat

**EVRO**mat

**EVRO**mat

Upravený logotyp používáme pouze v případech, kdy není možné použít základní verze. Jezná se zejména i použití na drobných reklamních a upomínkových předmětech, razítkách, jmenovkách a orientačních systémech. Může být použito též na textil pro zaměstnance.

LOGOTYP OCHRANNÁ ZÓNA



Ochranná zóna definuje prostor, ve kterém se nesmí nalézat žádné prvky grafiky kromě podkladu. Prvkem grafiky je myšleno jiné logo, text, textura, fotografie aj. Tato zóna je minimální a může být zvětšena.



# EVROmat

*... vše pro střechu*



12,00 mm  
**EVROmat**  
*... vše pro střechu*

12,00 mm  
**EVROmat**  
*... vše pro střechu*

2,50 mm  
**EVROmat**

2,50 mm  
**EVROmat**

CMYK  
100 | 0 | 0 | 0

CMYK  
0 | 0 | 0 | 100

RGB  
0 | 160 | 225

RGB  
0 | 0 | 0

PANTONE  
0 | 160 | 225

PANTONE  
0 | 0 | 0

ORACAL 641  
0 | 160 | 225

ORACAL 641  
0 | 0 | 0

AVERY 500  
0 | 160 | 225

AVERY 500  
0 | 0 | 0

## DOPLŇKY DESIGNU JEDNOTÍCÍ PRVKY

[www.evromat.cz](http://www.evromat.cz)

**Karlovy Vary**

Lesov 3, Sadov  
tel.: 355 328 901  
mob.: 724 555 857  
kvary@evromat.cz

Fotografie v plném rozlišení je přiložena



**Myriad Pro bold**

**abcdefghijklmnopqrsštůvwxyz ěščřžýáíéúů 123456789 ?!'()/--+%  
ABCDEFGHIJKLMNOPSŠTTUVWXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ**

Myriad Pro regular

abcdefghijklmnopqrsštůvwxyz ěščřžýáíéúů 123456789 ?!'()/--+%  
ABCDEFGHIJKLMNOPSŠTTUVWXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ

*Myriad Pro italic*

*abcdefghijklmnopqrsštůvwxyz ěščřžýáíéúů 123456789 ?!'()/--+%  
ABCDEFGHIJKLMNOPSŠTTUVWXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ*

***Myriad Pro italic bold***

***abcdefghijklmnopqrsštůvwxyz ěščřžýáíéúů 123456789 ?!'()/--+%  
ABCDEFGHIJKLMNOPSŠTTUVWXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ***



## UKÁZKY POUŽITÍ





**2017**